


## Lepiace tmely na obklady a dlažby

### PCI Pericol® K (Prince Color® Z 301 K)



Kvalitné lepidlo na lepenie keramiky s nasiakavosťou  $\geq 10\%$ . Veľmi jednoduchá spracovateľnosť. Na tenkovrstvové lepenie.  
**Klasifikácia C1 podľa EN 12004.**

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	5,38 €	6,45 €	0,215 €	0,258 €




### PCI Pericol® ZL (Prince Color® Z 301 ZL)



Mrazuvzdorné lepidlo na obklady a dlažby, na vnútorné a vonkajšie použitie. Vhodné na lepenie nasiakavej keramiky, nenasiakavej keramiky iba vo vnútornom prostredí, terazzových a tehlových obkladov na betón a omietku. Vysoká spoľahlivosť lepenia, ľahká spracovateľnosť so zníženým sklzom.  
**Klasifikácia C1T podľa EN 12004.**

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	5,75 €	6,90 €	0,230 €	0,276 €




### PCI Pericol® Standard (Prince Color® Z 301 Standard Extra)



Špeciálne lepidlo na lepenie keramiky s nasiakavosťou  $\geq 3\%$ . Vhodné na lepenie nasiakavej keramiky, nenasiakavej keramiky iba vo vnútornom prostredí, terazzových a tehlových obkladov na betón a omietku. Vysoká spoľahlivosť lepenia vďaka extra dlhej dobe lepidlivosti. Na tenkovrstvové lepenie, ľahko spracovateľné.  
**Klasifikácia C1TE podľa EN 12004.**

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] 5 kg [216] sivá	5,75 € 3,50 €	6,90 € 4,20 €	0,230 € 0,700 €	0,276 € 0,840 €




### PCI Pericol® Special (Prince Color® Z 301 Special)



Flexibilné lepidlo na lepenie nasiakavých i nenasiakavých keramických obkladov a dlažieb na betón, potery, omietky a podlahové vykurovanie. Vhodné na plochy s vyšším mechanickým zaťažením.  
**Klasifikácia C2T podľa EN 12004.**

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	11,25 €	13,50 €	0,450 €	0,540 €




### PCI Pericol® Flex (Prince Color® Z 301 FX Profi)



Flexibilné lepidlo na lepenie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb, dosiek z betónu a kameňa (okrem mramoru) na balkóny, terasy, fasády a podlahové vykurovanie. Vysokoodolné proti vode a mrazu. Vhodné na lepenie „obklad na obklad“ a „dlažba na dlažbu“.  
**Klasifikácia C2TE podľa EN 12004.**

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] 5 kg [216] sivá	13,25 € 4,50 €	15,90 € 5,40 €	0,530 € 0,900 €	0,636 € 1,080 €




### PCI Pericol® Flex White



Biele flexibilné lepidlo na lepenie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb, dosiek z betónu a kameňa (okrem mramoru) na balkóny, terasy, fasády a podlahové vykurovanie. Vysokoodolné proti vode a mrazu. Vhodné na lepenie „obklad na obklad“ a „dlažba na dlažbu“.  
**Klasifikácia C2TE podľa EN 12004.**

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] biela	15,50 €	18,60 €	0,620 €	0,744 €



**NOVINKA**

Lepiace tmely na obklady a dlažby


**PCI Pericol® Flex Rapid**  
(Prince Color® Z 301 FX Forte)



S

Rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo na lepenie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb, dosiek z betónu a kameňa (okrem mramoru) na balkóny, terasy, fasády a podlahové vykurovanie. Vysokoodolné proti vode a mrazu. Vhodné na lepenie „obklad na obklad“ a „dlažba na dlažbu“. Pochádzne a škárovateľné po 3 hodinách, plne zaťažiteľné po 24 hodinách.  
**Klasifikácia C2FT podľa EN 12004.**

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	19,25 €	23,10 €	0,770 €	0,924 €




Gisogrund PGM, OP, PPB

3 hod.

4 mm 2,0 kg/m<sup>2</sup> | 6 mm 2,8 kg/m<sup>2</sup> | 8 mm 3,8 kg/m<sup>2</sup>

10 mm 4,8 kg/m<sup>2</sup>


**PCI Pericol® Fluid**  
(Prince Color® Z 301 CL Profi)



S

Špeciálne vysokoflexibilné lepidlo na celoplošné – bezdutinové lepenie všetkých typov keramických dlažieb. Na balkóny, terasy, podlahové vykurovanie a plochy s vysokým mechanickým zaťažením, na lepenie „dlažba na dlažbu“. Aj na dodatočné vyrovnávanie podkladov do 15 mm. Pochádzne a škárovateľné po 6 hod., plne zaťažiteľné po 24 hod.  
**Klasifikácia C2FE S1 podľa EN 12004.**

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	18,00 €	21,60 €	0,720 €	0,864 €



Gisogrund PGM, OP, PPB

6 hod.

10 mm 4,5 kg/m<sup>2</sup> | 12 mm 5,5 kg/m<sup>2</sup> | 16 mm 7,5 kg/m<sup>2</sup>

14/20 mm 5,8 kg/m<sup>2</sup>


**PCI Pericol® SL**  
(Prince Color® Z 301 SL)



S

Špeciálne vysokoflexibilné lepidlo na lepenie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb, na lepenie sklenených mozaík. Vhodné najmä na plochy so zvýšeným hydrotermickým namáhaním – balkóny, terasy, fasády a podlahové vykurovanie. Vysokoodolné proti vode a mrazu. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Pochádzne a škárovateľné po 12 hodinách, plne zaťažiteľné po 24 hodinách.  
**Klasifikácia C2T S1 podľa EN 12004.**

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	20,75 €	24,90 €	0,830 €	0,996 €



Gisogrund PGM, OP, PPB

12 hod.

4 mm 1,9 kg/m<sup>2</sup> | 6 mm 2,6 kg/m<sup>2</sup> | 8 mm 3,6 kg/m<sup>2</sup>

10 mm 4,5 kg/m<sup>2</sup>


**PCI FT® Klebemörtel**



A

Špeciálne flexibilné lepidlo na keramické obklady a dlažby. Na pokladanie obkladov i hrubej keramiky tenkovrstvovým spôsobom lepenia. Na cementové a anhydritové potery, cementové omietky, betón, vykurované potery, liaty asfalt (len v interiéri), sadrokartónové, sadrováknité dosky a sadrové omietky. Do trvalo vlhkých priestorov: bazény a kúpaliská, sprchy, toalety, kúpeľne, chladniarske boxy (pri pokladaní na hydroizolačné vrstvy iba s prísadou PCI Lastoflex®). Po 24 hodinách pochádzne a škárovateľné, plne zaťažiteľné po 7 dňoch.  
**Klasifikácia C2T podľa EN 12004.**

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	21,25 €	25,50 €	0,850 €	1,020 €



Gisogrund PGM, OP, PPB

4 mm 1,5 kg/m<sup>2</sup> | 6 mm 2,0 kg/m<sup>2</sup> | 8 mm 2,8 kg/m<sup>2</sup>

10 mm 3,6 kg/m<sup>2</sup>

24 hod.


**PCI FT® Extra**



A

Špeciálne vysokoflexibilné lepidlo na všetky druhy keramických obkladov a dlažieb na cementové potery, zbrúsené anhydritové popr. sadrové potery, betónové diely, vykurované potery, sadrokartónové dosky, liaty asfalt (len v interiéri), tepelnoizolačné dosky, sadrové omietky a na staré obklady a dlažby. Na lepenie keramických obkladov na hydroizolácie PCI Lastogum®, PCI Seccoral®, PCI Apoflex®, PCI Pecilastic®, Do trvalo vlhkých priestorov: bazény, sprchy, toalety, kúpeľne, balkóny a terasy. Po 12 hodinách pochádzne a škárovateľné, plne zaťažiteľné po 3 dňoch.  
**Klasifikácia C2TE S1 podľa EN 12004.**

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	28,75 €	34,50 €	1,150 €	1,380 €



Gisogrund PGM, OP, PPB

4 mm 1,5 kg/m<sup>2</sup> | 6 mm 2,0 kg/m<sup>2</sup> | 8 mm 2,8 kg/m<sup>2</sup>

10 mm 3,6 kg/m<sup>2</sup>

12 hod.


**PCI Nanolight®  
PCI Nanolight® White**



A

Špeciálne flexibilné lepidlo na báze nanotechnológie a vysokou výdatnosťou, na všetky podklady a druhy keramických obkladov a dlažieb. Na cementové potery, zbrúsené anhydritové, sadrové potery, betóny, vykurované potery, sadrokartónové dosky, liaty asfalt (len v interiéri), tepelnoizolačné dosky, murivo, na staré obklady a dlažby, drevotrieskové dosky, kovové podklady (len v interiéri) a pevne držiace PVC podklady. Na balkóny a terasy, bazény a ostatné náročné aplikácie. Po 5–8 hodinách pochádzne a škárovateľné, plne zaťažiteľné po 1 dňi. Hrúbka vrstvy: PCI Nanolight® 1–15 mm, PCI Nanolight® White 1–10 mm.  
**Klasifikácia C2TE S1 podľa EN 12004.**

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
15 kg sivá [48] biela [60]	28,50 € 40,50 €	34,20 € 48,60 €	1,900 € 2,700 €	2,280 € 3,240 €



Gisogrund PGM, OP, PPB

4 mm 0,9 kg/m<sup>2</sup> | 6 mm 1,3 kg/m<sup>2</sup> | 8 mm 1,8 kg/m<sup>2</sup>

10 mm 2,1 kg/m<sup>2</sup>

5–8 hod.


## Lepiace tmely na obklady a dlažby

### PCI Nanoflott® light



Špeciálne tekuté flexibilné lepiace lôžko **na dlažby** na báze nanotechnológie, s ľahčným plnivom a vysokou výdatnosťou, na všetky druhy keramických dlažieb. Jedinčná kombinácia ľahčených plnív a nanotechnológie nahrádza kombinovaný postup nanášania lepidla na podklad a dlažbu (Buttering-Floating). Na pokladanie veľkoformátových dlažieb do bezdutinového lôžka; na dlažby s veľkou hrúbkovou toleranciou ako Cotto a Terrazzo – nedochádza k prepadávaniu ťažkej dlažby. Na balkóny a terasy, vykurované potery, priemyselné plochy a ostatné náročné aplikácie. Po 12 hodinách pochôdzne a škárovateľné, plne zaťažiteľné po 2 dňoch. Hrúbka vrstvy: 1–10 mm.  
**Klasifikácia C2E S1 podľa EN 12004.**

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
20 kg [42] sivá	34,00 €	40,80 €	1,700 €	2,040 €




### PCI Flexmörtel® S2



Extra vysokoflexibilné lepidlo na všetky keramické obklady a dlažby na cementové potery, zbrúsené anhydritové popr. sadrové potery, betónové diely, vykurované potery, sadrokartónové dosky, liaty asfalt (len v interiéri), tepelnoizolačné dosky, sadrové omietky a staré obklady a dlažby. **Na pokladanie dlažieb na cementové potery vyzreté ≥ 3 dni (akonáhle sú pochôdzne)**. Špeciálne na pokladanie dlažieb v exteriéroch; nahrádza kombinovanú metódu Buttering-Floating (konzistencia tekutého lepiaceho lôžka). Do trvalo vlhkých priestorov – bazény, sprchy, toalety, kúpeľne, balkóny a terasy. Po 12 hodinách pochôdzne a škárovateľné, plne zaťažiteľné po 3 dňoch.  
**Klasifikácia C2TE S2 podľa EN 12004.**

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
20 kg [48] sivá	48,00 €	57,60 €	2,400 €	2,880 €



### NOVINKA


A

### PCI Carrament®



Strednovrstvová flexibilná a rýchlotuhnúca pokladacia malta na pokladanie prírodného a opracovaného kameňa a na vyrovnanie nerovných podkladov pod obklady a dlažby. Na vykurované potery, na balkóny a terasy, do hál a priemyselných objektov. Pochôdzna a škárovateľná po 6 hod., plne zaťažiteľná po jednom dni. Hrúbka vrstvy 5–40 mm.  
**Klasifikácia C2F podľa EN 12004.**

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg sivá [42] biela [42]	45,00 € 67,50 €	54,00 € 81,00 €	1,800 € 2,700 €	2,160 € 3,240 €




### PCI CarrafloTT® NT



Rýchlotuhnúce špeciálne flexibilné tekuté lepidlo **na dlažby** – mramor, prírodný opracovaný kameň aj na kritické druhy. Na bezdutinové lepenie kalibrovaného kameňa aj na profilované dlažby na nerovnom podklade. Na vykurované potery, na balkóny a terasy, do hál a priemyselných objektov. Na lepenie na hydroizolácie PCI Lastogum®, PCI Seccoral®, na izolačné pásy PCI Pecilastic® W. Vhodné najmä na lepenie prírodného a umelého kameňa, ktorý je citlivý na prefarbenie a inklinuje k deformácii tak ako kamene typu: padang, biely kašmír, bridlica alebo štiepaný mramor. Po 6 hodinách pochôdzne a škárovateľné, plne zaťažiteľné po jednom dni. Hrúbka vrstvy 3–20 mm.  
**Klasifikácia C2F S1 podľa EN 12004.**

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [40] sivá	55,00 €	66,00 €	2,200 €	2,640 €




### PCI Collastic®



Špeciálne dvojzložkové rýchlyovtvrdzujúce flexibilné polyuretánové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb z keramiky, prírodného kameňa a mozaik, na oceľ a polyester na hladké i vibrujúce podklady, napr. na hliník, oceľ, PVC a polyesterové krytiny, staré obklady a dlažby. Na podklady v interiéroch citlivé na vlhkosť a otrasy, napr. drevoťrieskové dosky, parkety, preglejku, sadrokartónové, sadrovláknité, cementovláknité a sadrové dosky. Na lepenie nenosných suchých ocelových dielov. Po 3 hodinách pochôdzne a škárovateľné, plne zaťažiteľné po 12 hodinách.  
**Klasifikácia R2T podľa EN 12004.**

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
3 kg svetlomodrý	66,00 €	79,20 €	22,000 €	26,400 €




### PCI Lastoflex®



Špeciálna flexibilizujúca prísada do PCI lepidiel. Lepidlá získavajú vyššiu pružnosť, stávajú sa flexibilnejšie. Lepidlá s PCI Lastoflex® neprenášajú pnutia z podkladu a lepšie vyrovnávajú kolísanie teplôt. Prísada do lepidiel na pokladku obkladov a dlažieb na veľké plochy a na podklady, ktoré sú vystavené značnému kolísaniu teplôt – na vykurované potery, balkóny, terasy, betónové diely, fasády a do bazénov. Vhodná do lepidiel: napr. PCI FT® Klebemörtel, PCI Nanoflott®, PCI Nanoflott® White a PCI Nanoflott® light.  
Dávkovanie: 4 kg na balenie lepidla.

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
4 kg biela	48,00 €	57,60 €	12,000 €	14,400 €



Lepiace tmely na obklady a dlažby

PCI Durapox® NT



Špeciálna dvojzložková **epoxidová živica** na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb v chemicky zaťažovaných priestoroch s odolnosťou proti kyselinám, lúhom, pohonným hmotám, olejom, tukom, ... Na obklady a dlažby v potravinárskom priemysle, v kuchyniach, textilnom priemysle, galvanizovniach, v zdravotníctve, v laboratóriách, papierňach, do bazénov aj s termálnou vodou, v sprchách, toaletách a wellness zariadeniach, hoteloch, školách, pre čistiarne vôd, odpadové kanály, autoumyvárne, na schody namáhané rozmrazovacími soľami, atď. Pomer miešania s kremičitým pieskom (nie je obsahom balenia): 4 kg živice + 6,5 kg kremičitý piesok frakcie 0,05–0,4 mm. Šírka škáry 2–20 mm. Hrúbka lepiacej vrstvy od 2 mm.

**Klasifikácia R2T podľa EN 12004.**

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
4 kg [72]	90,00 €	108,00 €	22,500 €	27,000 €
	16 silbergrau	22 sandgrau	30 altweiss	31 zementgrau

PCI Durapox® NT plus



Špeciálna dvojzložková **epoxidová hmota s obsahom plniva** na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb v chemicky zaťažovaných priestoroch s odolnosťou proti kyselinám, lúhom, pohonným hmotám, olejom, tukom, ... Na obklady a dlažby v potravinárskom priemysle, v kuchyniach, textilnom priemysle, galvanizovniach, v zdravotníctve, v laboratóriách, papierňach, do bazénov aj s termálnou vodou, v sprchách, toaletách a wellness zariadeniach, hoteloch, školách, pre čistiarne vôd, odpadové kanály, autoumyvárne, na schody namáhané rozmrazovacími soľami, atď. Šírka škáry 2–20 mm. Hrúbka lepiacej vrstvy od 2 mm.

**Klasifikácia R2T podľa EN 12004.**

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
4 kg [72]	58,00 €	69,60 €	14,500 €	17,400 €
	02 bahama-beige	16 silbergrau	22 sandgrau	30 altweiss
			31 zementgrau	47 anthrazit

PCI Pericolor® Flex  
(Prince Color® FM-FX)



Cementová vysokoflexibilná škárovacia hmota na podlahové vykurovanie, balkóny, terasy. Vhodná do kúpeľní, sprch a kuchýň. Po vytvrdnutí je vodotesná a odolná proti poveternostným vplyvom. Nenahrádza hydroizoláciu. Spotreba závisí od šírky a hĺbky škáry. Šírka škáry 1–12 mm.

**Klasifikácia CG2 WA podľa EN 13888.**

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
20 kg [48]				
31 cementová sivá	19,00 €	22,80 €	0,950 €	1,140 €
20 biela	23,00 €	27,60 €	1,150 €	1,380 €
3 kg				
Skupina I.	4,80 €	5,76 €	1,600 €	1,920 €
Skupina II.	5,70 €	6,84 €	1,900 €	2,280 €
Skupina III.	6,30 €	7,56 €	2,100 €	2,520 €
Skupina IV.	7,80 €	9,36 €	2,600 €	3,120 €
I. 31 cementová sivá,		II. 20 biela, 02 bahama-béžová, 16 striebrosivá, 11 jazmín, 12 anemone, 91 magnólia	III. 47 antracit, 19 bazalt, 03 karamel, 05 stredne hnedá, 92 mint, 93 crocus	IV. 50 červenohnedá

Škárovacie hmoty

Odtiene škárovacích hmôt PCI Pericolor® Flex a PCI Nanufug® Premium

20 weiss / biela	16 silbergrau / striebrosivá	31 zementgrau / cementovosivá	19 basalt / bazalt	47 anthrazit / antracit	40 schwarz / čierna	91 magnolie / magnólia	92 mint / mint	93 crocus / crocus
11 jazmín / jazmín	12 anemone / anemone	02 bahamabeige / bahama béžová	03 caramel / karamel	05 mittelbraun / stredne hnedá	50 rotbraun / červenohnedá			

▲ PCI Nanufug® Premium  
● PCI Pericolor® Flex

Odtiene škárovacích hmôt PCI Carrafug®, PCI Durafug® NT, PCI Durapox® NT Plus a PCI Durapox® NT

20 weiss / biela	25 carraraweiss / biela	22 sandgrau / pieskovosivá	47 anthrazit	27 jurabeige / jura béžová	30 altweiss / starobiela	16 silbergrau / striebrosivá	31 zementgrau / cementovosivá	02 bahamabeige / bahama béžová
------------------	-------------------------	----------------------------	--------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

■ PCI Carrafug® / □ PCI Durafug® NT / + PCI Durapox® NT Plus / \* PCI Durapox® NT


## Škárovacie hmoty

### PCI Nanofug® Premium

Univerzálna rýchlotuhnúca flexibilná škárovacia hmota pre všetky keramické obklady a dlažby s vysokými optickými nárokmi. Veľmi jednoduché čistenie vďaka EASY-TO-CLEAN-EFFEKT-u a hladkému povrchu škáry. Fotokatalytická ochrana proti plesniam a mikroorganizmom a zvýšená odolnosť proti čistiacim prostriedkom s obsahom kyselín. Veľmi vysoký komfort spracovania, spracovateľnosť až 40 min a pochôdzna po cca 2 hod. Šírka škáry 1–10 mm, do 15 mm primiešať 25 % kremičitého piesku frakcie 0,1–0,4 mm. **Klasifikácia CG2 WA podľa EN 13888.**



Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH	
5 kg [64]	18,00 €	21,60 €	3,600 €	4,320 €	
20 weiss	02 bahama-beige	03 caramel	05 mittelbraun	11 jasmin	12 anemone
16 silbergrau	19 basalt	31 zementgrau	40 schwarz	47 anthrazit	50 rotbraun




### PCI FT® Fugenbreit

Škárovacia hmota do širokých škár. Na škárovanie obkladov a dlažieb z keramiky, Cotto a klinker materiálov, tehlových obkladov, kabrinových obkladov, betónových a veľkoformátových dlažieb a pohľadového muriva. S atestom na styk s pitnou vodou na škárovanie v zásobníkoch pitnej vody. Šírka škáry 5–20 mm.



Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42]	32,50 €	39,00 €	1,300 €	1,560 €
31 zementgrau				




### PCI Durafug® NT

Špeciálna škárovacia hmota na priemyselné plochy a do bazénov. Odolná proti rôznym chemikáliám, posypovým soľam a neutrálnym a alkalickým čistiacim prostriedkom. Použitá NANO-FILL technológia zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému zaťaženiu. Vhodná na škárovanie obkladov a dlažieb v skladovacích priestoroch, bazénoch, práčovniach, chladiacich zariadeniach, dielniach, autoumyvárňach, nákupných centrách a výstavných priestoroch. S atestom na styk s pitnou vodou. Teplotná odolnosť do +250 °C. Do škár so šírkou 3–20 mm pri odtieňoch 31 zementgrau a 22 sandgrau. Do škár so šírkou 1–8 mm pri odtieňoch 20 weiss a 16 silbergrau.



Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [40]	132,50 €	159,00 €	5,300 €	6,360 €
31 zementgrau 22 sandgrau 20 weiss 16 silbergrau				




### PCI Carrafug®

Špeciálna škárovacia hmota na obklady a dlažby z opracovaného prírodného kameňa ako sú mramor, travertín, granit, žula, ... Na vykurované potery, balkóny a terasy. Nespôsobuje sfarbenie okrajových plôch kameňov citlivých na sfarbenie. Doba vytvrdzovania je teplotne nezávislá v širokom rozsahu teplôt, tj. pri nízkych ako aj pri vysokých teplotách zostáva doba vytvrdzovania takmer rovnaká. Šírka škáry 1–8 mm.



Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
5 kg	17,50 €	21,00 €	3,500 €	4,200 €
25 carraraweiss 27 jurabeige 22 sandgrau 47 anthrazit				




### PCI Durapox® NT

Špeciálna dvojzložková **epoxidová živica** na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb v chemicky zaťažovaných priestoroch s odolnosťou proti kyselinám, lúhom, pohonným hmotám, olejom, tukom, ... Na obklady a dlažby v potravinárskom priemysle, v kuchyniach, textilnom priemysle, galvanizovniach, v zdravotníctve, v laboratóriách, papierňach, do bazénov aj s termálnou vodou, v sprchách, toaletách a wellness zariadeniach, hoteloch, školách, pre čistiare vód, odpadové kanály, autoumyvárne, na schody namáhané rozmrazovacími soľami, atď. Pomer miešania s kremičitým pieskom (nie je obsahom balenia): 4 kg živice + 6,5 kg kremičitý piesok frakcie 0,05–0,4 mm. Šírka škáry 2–20 mm. Hrúbka lepiacej vrstvy od 2 mm. **Klasifikácia R2T podľa EN 12004.**



Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
4 kg [72]	90,00 €	108,00 €	22,500 €	27,000 €
16 silbergrau 22 sandgrau 30 altweiss 31 zementgrau				




### PCI Durapox® NT plus

Špeciálna dvojzložková **epoxidová hmota s obsahom plniva** na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb v chemicky zaťažovaných priestoroch s odolnosťou proti kyselinám, lúhom, pohonným hmotám, olejom, tukom, ... Na obklady a dlažby v potravinárskom priemysle, v kuchyniach, textilnom priemysle, galvanizovniach, v zdravotníctve, v laboratóriách, papierňach, do bazénov aj s termálnou vodou, v sprchách, toaletách a wellness zariadeniach, hoteloch, školách, pre čistiare vód, odpadové kanály, autoumyvárne, na schody namáhané rozmrazovacími soľami, atď. Šírka škáry 2–20 mm. Hrúbka lepiacej vrstvy od 2 mm. **Klasifikácia R2T podľa EN 12004.**



Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
4 kg [72]	58,00 €	69,60 €	14,500 €	17,400 €
02 bahama-beige 16 silbergrau 22 sandgrau 30 altweiss 31 zementgrau 47 anthrazit				



Elastické škárovacie hmoty

PCI Silcofug® E

Silikónová acetátová elastická tesniaca hmota s protiplesňovým účinkom na utesnenie rohových, dilatčných a spojovacích škár v sanitárnych priestoroch, na balkónoch, terasách, fasádach a v bazénoch. Na utesnenie škár medzi sklom, hlinikom, opracovaným drevom, mramorom, keramikou, tvrdným PVC a výrobkami zo sanitárneho akrylu. Absorbujú dilatčné pohyby až do 20 %, odolná proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu.  
Šírka škáry do 30 mm.  
Spotreba: 100 ml/bm pri škáre 10 x 10 mm, 25 ml/bm pri škáre 5 x 5 mm.

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (l) bez DPH	Odp. cena za MJ (l) s DPH	
310 ml	6,00 €	7,20 €	19,355 €	23,226 €	
01 brillantweiss	02 bahamabeige	03 caramel	05 mittelbraun	11 jasmin	12 anemone
16 silbergrau	19 basalt	22 sandgrau	31 zementgrau	40 schwarz	47 anthrazit
91 magnolie	92 mint	93 crocus	50 rotbraun	transparent	



2 mm/deñ  
↑ ↑ ↑

A



PCI Silcofug® N

Silikónová neutrálna elastická tesniaca hmota na utesnenie rohových, dilatčných a spojovacích škár na keramických obkladoch a dlažbách, na prvkoch z betónu, omietkach, tehlovom murive, kovocho, skle, dreve, sanitárnej keramike, PVC a iných plastoch. Na rámy dverí a okien, roletové skrine, oplechovanie komínov, nadokenných ríms, napojenie odkvapových plechov, na ploché strechy a balkóny. Na fasádne prvky z ľahkých kovov, plastov a skla. Na zasklievanie okien a dverí z hliníka, dreva, PVC. Absorbujú dilatčné pohyby až do 25 %, odolná proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Šírka škáry do 30 mm.  
Spotreba: 100 ml/bm pri škáre 10 x 10 mm, 25 ml/bm pri škáre 5 x 5 mm.

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (l) bez DPH	Odp. cena za MJ (l) s DPH
310 ml	6,00 €	7,20 €	19,355 €	23,226 €
20 weiss    31 zementgrau    transparent				



2 mm/deñ  
↑ ↑ ↑


A



PCI Carraferm®

Silikónová neutrálna špeciálna škárovacia a tesniaca hmota na utesnenie rohových, dilatčných a spojovacích škár priemyselných objektov a skladovacích priestorov, na balkónoch a terasách, vo veľkokuchyniach, na betón, drevo a oceľ. Na škárovanie prírodných kameňov, ktoré nie sú náchylné na sfarbenie. Do škár vystavených chemickému zaťaženiu – odolná proti morskej, destilovanej, vápenej a odpadovej vode, roztokom solí, neutrálnym čistiacim prostriedkom na vodnej báze, agresívnym škodlivým látkam z ovzdušia a starnutiu. Vynikajúca prílnavosť na rôzne podklady. Vysoká pevnosť. Šírka škáry do 20 mm.  
Spotreba: 100 ml/bm pri škáre 10 x 10 mm, 25 ml/bm pri škáre 5 x 5 mm.

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (l) bez DPH	Odp. cena za MJ (l) s DPH
310 ml	9,00 €	10,80 €	29,033 €	34,840 €
22 sandgrau    25 carraraweiss    27 jurabeige    47 anthrazit    transparent				



2 mm/deñ  
↑ ↑ ↑

A



PCI Elritan® 140

Jednozložková polyuretánová rýchlo vytvrdzujúca univerzálna hmota do dilatčných a spojovacích škár priemyselných objektov a skladovacích priestorov, na balkónoch a terasách, vo veľkokuchyniach, na betón, drevo a oceľ. Na škárovanie prírodných kameňov, ktoré nie sú náchylné na sfarbenie. Do škár vystavených chemickému zaťaženiu – odolná proti morskej, destilovanej, vápenej a odpadovej vode, roztokom solí, neutrálnym čistiacim prostriedkom na vodnej báze, agresívnym škodlivým látkam z ovzdušia a starnutiu. Vynikajúca prílnavosť na rôzne podklady. Vysoká pevnosť. Šírka škáry do 30 mm.  
Spotreba: 100 ml/bm pri škáre 10 x 10 mm, 25 ml/bm pri škáre 5 x 5 mm.

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (l) bez DPH	Odp. cena za MJ (l) s DPH
600 ml sivá	9,80 €	11,76 €	16,333 €	19,600 €



3 mm/deñ  
↑ ↑ ↑

A



PCI Elastoprimer 145

Adhézna podkladová penetrácia na prípravu podkladov pri tesnení škár na stenách, podlahách a stropoch. Podstatne zlepšuje prílnavosť polyuretánových tesniacich hmôt. Aplikuje sa na boky škár pred nanosením škárovacej hmoty PCI Elritan® 140 na nesavé kovové podklady, ako sú hliník, oceľ, zinok, meď, mosadz, smalt, prípadne sklo, keramika (glazovaná i neglazovaná). Následná aplikácia hmoty PCI Elritan® 140 v časovom rozmedzí 35–240 min!

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (l) bez DPH	Odp. cena za MJ (l) s DPH
250 ml červená	29,00 €	34,80 €	116,000 €	139,200 €



2 mm/deñ  
↑ ↑ ↑

A



DIN-Polyband 08 (Prince Color® IZOL SP 8)

Špeciálny vysokoodolný polyetylénový profil na vyplnenie dilatčných a rohových škár pri pokládke obkladov a dlažieb. Vkladá sa do škár pred nanosením trvale pružných tmelov.

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (m) bez DPH	Odp. cena za MJ (m) s DPH
ø 8 mm (100 m) sivá	70,00 €	84,00 €	0,700 €	0,840 €



S




## Penetračné nátery pod obklady a dlažby

### PCI Gisogrund® PGM (Prince Color® Multigrund PPB)

Vodou riediteľný plnený penetračný náter na savé podklady. Používa sa ako spevňujúci podkladový náter a ako príprava na aplikáciu vrchných omietkových zmesí, zateplovacích systémov, farieb a samonivelizačných hmôt. Aj ako hlboká penetrácia. Na normálne savé podklady nanášať neriedený, vysoko savé podklady sa penetrujú dvakrát. Riedenie: 1:1 vodou.


Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
20 kg [24]	70,00 €	84,00 €	3,500 €	4,200 €
10 kg [39]	37,00 €	44,40 €	3,700 €	4,440 €
5 kg [90]	20,00 €	24,00 €	4,000 €	4,800 €
1 kg biela	5,40 €	6,48 €	5,400 €	6,480 €



### PCI Gisogrund® OP

Vodou riediteľný neplnený penetračný náter na savé podklady. Pod nátery, omietky, lepidlá, samonivelizačné hmoty, atď. Používa sa na zjednotenie nasiakavosti a hlboké spevnenie podkladu. Pochôdzny po cca 30–60 min., ďalšie vrstvy na anhydritových podkladoch po cca 6 hod., ďalšie vrstvy na ostatných podkladoch po cca 2 až 3 hodinách. Kontrolné mierne modré sfarbenie. Riedenie: 1:1 vodou.


Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (l) bez DPH	Odp. cena za MJ (l) s DPH
10 l [50]	48,00 €	57,60 €	4,800 €	5,760 €
5 l [96] modrá	26,50 €	31,80 €	5,300 €	6,360 €



### PCI Gisogrund® Rapid

Bleskový penetračný náter bez rozpúšťadiel s rýchlou dobou vytvrdnutia na savé podklady. Na cementové a sadrové podklady, na betón, na pôrobetón, omietky a murivo pred obkladáním a dlaždením a pred aplikáciou samonivelizačných hmôt. Aplikácia ďalších vrstiev už po piatich minútach. **Spracováva sa neriedený.**


Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (l) bez DPH	Odp. cena za MJ (l) s DPH
10 l [60]	99,00 €	118,80 €	9,900 €	11,880 €
5 l [96] ružová	57,00 €	68,40 €	11,400 €	13,680 €



### PCI Gisogrund® 404

Špeciálny vodou riediteľný penetračný náter na savé a slabo savé cementové potery, betónové podklady, anhydritové, magnezitové potery a potery z liateho asfaltu, drevené podlahy, drevotrieškové dosky, OSB dosky, na keramické obklady a dlažby, pod samonivelizačné stierky a lepidlá na obklady a dlažby. Riedenie: cementové a magnezitové potery – 1 : 3, betónové podklady: 1 : 2, nesavé podklady – neriedený. Vysoká pevnosť spoja zaručuje príľnavosť obkladov a dlažieb a samonivelizačných stierok na akýkoľvek podklad. Po 3 hod. pochôdzny a možnosť ďalších pracovných krokov, na anhydritových podkladoch po 12 hod.


Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (l) bez DPH	Odp. cena za MJ (l) s DPH
20 l [22]	310,00 €	372,00 €	15,500 €	18,600 €
5 l [75] fialová	87,50 €	105,00 €	17,500 €	21,000 €



### PCI Gisogrund® PPB (Prince Color® Multigrund PPB)

Kontaktný náter na nesavé podklady s obsahom granulátu. Vhodný na hladké betóny, staré obklady a dlažby, umakart, cementotrieškové dosky, OSB dosky a pod. Na vytvorenie adhézneho mostíka na aplikáciu ďalších vrstiev. **Spracováva sa neriedený.**


Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
10 kg [39]	30,00 €	36,00 €	3,000 €	3,600 €
5 kg [90]	16,50 €	19,80 €	3,300 €	3,960 €
1 kg biela	3,70 €	4,44 €	3,700 €	4,440 €



### PCI Epoxigrund 390

Dvojzložkový epoxidový bezrozpušťadlový penetračný náter na savé a nesavé podklady pod samonivelizačné stierky na cementové, keramické a drevené podklady a ostatné podklady na báze umelých živíc a penetrácia pod polyuretánovú izoláciu PCI Apoflex®. Po zmiešaní s kremičitým pieskom aj ako jemná stierková hmota na vyrovnávanie podláh. Dlhá doba spracovateľnosti – pri +23 °C až 40 min.

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
10 kg [28]	210,00 €	252,00 €	21,000 €	25,200 €
1 kg [96] (bal.: 4x1 kg) transparentná	34,00 €	40,80 €	34,000 €	40,800 €





Hydroizolácie kúpeľní, balkónov, terás, základov a soklov

**PCI Wadian®**

Penetračný náter – bráni prenikaniu vlhkosti a vodnej pary do drevených, cementových a sadrových podkladov v suchých a mierne vlhkých priestoroch (v mokrych priestoroch sa musí zhotoviť PCI hydroizolácia). Pre kuchyne, kúpeľne, WC, chodby, podkrovia a pod. Penetrácia drevotriekových dosiek pred lepením obkladov a dlažieb PCI lepidlami. Náter na cementové podklady zabráňujúci prenikaniu vodnej pary (napr. betónové stropy v plaveckých bazénoch). Aplikuje sa v dvoch náteroch. Odvetranie po prvom nátere cca 30 minút.



Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (l) bez DPH	Odp. cena za MJ (l) s DPH
5 l [96] žltá	100,00 €	120,00 €	20,000 €	24,000 €

**PCI Lastogum®**  
(Prince Color® IZOL K)

Hydroizolačná flexibilná stierková hmota na báze disperznej živice pod obklady a dlažby v interiéroch. Do vlhkých a mokrych priestorov, ihneď použiteľná. Spôľahlivo prekleňuje aj dodatočne vzniknuté trhliny v podklade. Do priestorov s beztlakovou vodou, napr. kúpeľne a sprchy v domácnostiach, v hoteloch, v nemocniciach a pod. Na savé podklady citlivé na vlhkosť – sadrové omietky, sadrovláknité a sadrokartónové dosky, anhydritové a cementové potery, betón, omietky, pórobetón, opravné malty a samonivelizačné hmoty. Dve farby na ľahkú kontrolu aplikácie. **Spracováva sa neriedená.**



Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [24] sivá, biela	115,00 €	138,00 €	4,600 €	5,520 €
8 kg [90] sivá, biela	41,60 €	49,92 €	5,200 €	6,240 €
4 kg [90] sivá	23,20 €	27,84 €	5,800 €	6,960 €

**PCI Seccoral® 1K**  
(Prince Color® IZOL B)

Hydroizolačná jednokomponentná flexibilná stierková hmota na hydroizoláciu pod keramické obklady a dlažby na balkónoch, terasách, v sprchách a v kúpeľniach. Do veľkoobjemových masívnych zásobníkov na úžitkovú vodu alebo plaveckých bazénov až do 15 m hĺbky vody. Spôľahlivo prekleňuje trhliny aj dodatočne vzniknuté. Dokonale priľne i bez základných náterov, penetrácií a adhézných mostíkov. Plastická konzistencia, ľahko a jednoducho sa natiera, stierkuje alebo valčkuje. Aplikuje sa na navlhčený poklad. Odporúčaná hrúbka suchej vrstvy je 2 mm.



Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
15 kg [50]	73,50 €	88,20 €	4,900 €	5,880 €
3,5 kg sivá	20,30 €	24,36 €	5,800 €	6,960 €

**PCI Seccoral® 2K Rapid**

Rýchlotuhnúca hydroizolačná dvojkomponentná flexibilná stierková hmota na hydroizoláciu pod keramické obklady a dlažby na balkónoch, terasách, v bazénoch, v sprchách a v kúpeľniach. Aj na vonkajšie steny pivníc. Obmedzuje tlakové napätie a oddeľuje, preto sa môže použiť na cementové potery akonáhle sú pochádzne a následne je možná pokládka dlažieb. Spôľahlivo prekleňuje trhliny v podklade aj dodatočne vzniknuté. Vysoký komfort spracovania, vďaka rýchlemu tuhnutiu a skoréj pochádznosti. Aplikuje sa na navlhčený poklad. Odporúčaná hrúbka suchej vrstvy je 2 mm.

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg zložka A 12,5 kg zložka B 12,5 kg sivá	162,50 €	195,00 €	6,500 €	7,800 €

**PCI Barraseal® CS**  
(Prince Color® IZOL S)

Hydroizolačná jednozložková stierka na vertikálne aj horizontálne hydroizolácie novostavieb aj historických budov. Na izoláciu soklov, pivníc, nádrží a zásobníkov úžitkovej vody zo strany vody, podláh a stien vo vlhkých priestoroch a oporných múrov. Aplikuje sa na navlhčený poklad. Spotreba: proti zemnej vlhkosti cca 4,0 kg/m<sup>2</sup>, proti beztlakovej vode cca 5,0 kg/m<sup>2</sup>, nádrže (< 15 m hĺbky) cca 7,0 kg/m<sup>2</sup>.



Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	32,50 €	39,00 €	1,300 €	1,560 €




**PCI Apoflex® F**  
**PCI Apoflex® W**

Polyuretánová dvojkomponentná flexibilná izolačná stierka na plochy namáhané vodou a chemikáliami. Na podlahy PCI Apoflex® F a na steny PCI Apoflex® W. Prekleňuje trhliny, flexibilná i pri nižších teplotách. Na betón, cementové potery a omietky, keramiku a nerezovú oceľ. Určená pre veľkokuchyne, pivovary, mliekárne, výrobné syrov a nápojov, bitúnky, chladiarne, papierenský priemysel, laboratória a nemocnice, pre termálne, solné a parné kúpele, sauny, sprinklerové nádrže. Na izoláciu kontrolných a trativodných šácht na skládkach komunálneho odpadu. Na izoláciu podzemných, pozemných a inžinierskych stavieb. Na izoláciu pod ochranné potery.

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
F: 10 kg [28] sivá	210,00 €	252,00 €	21,000 €	25,200 €
W: 5 kg [56] béžová	112,50 €	135,00 €	22,500 €	27,000 €









Hydroizolácie kúpeľní, balkónov, terás, základov a soklov

**PCI Pecilastic®**

Oddeľovacia tkanina hrúbky 0,8 mm pod obklady a dlažby z keramiky a prírodného kameňa. Znižuje prnutie podkladu. Lepí sa vhodným lepidlom na všetky nosné (aj popraskané) podklady a zmiešané podklady ako sú napr. betónové podlahy, cementové, anhydritové a asfaltové potery, staré parkety s dobrou prídržnosťou, cementové, vápenno-cementové a sadrové omietky. V exteriéri použiteľná v spojení s PCI Seccoral®.




Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (m) bez DPH	Odp. cena za MJ (m) s DPH
50 m x 1 m oranžová	550,00 €	660,00 €	11,000 €	13,200 €






**PCI Pecilastic® W**

Pružný hydroizolačný pás pod obklady a dlažby z keramiky a prírodného kameňa. Prekleňuje trhliny v podklade aj dodatočne vzniknuté. Do mokrých priestorov s netlakovou vodou do kúpeľní a sprch, v hoteloch a v nemocniciach. Do chemicky zaťažených priestorov napr.: veľkokuchyne, pivovary, mliekárne, výrobné sýrov a nápojov, bitúnky, chladiarne, papierenský priemysel, laboratória a nemocnice. Na balkóny, terasy a do plaveckých bazénov. Ihneď použiteľný – izolačný pás stačí nalepiť vhodným lepidlom na podklad.




Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (m) bez DPH	Odp. cena za MJ (m) s DPH
30 m x 1 m modrá	480,00 €	576,00 €	16,000 €	19,200 €






**PCI Pecilastic® WS**

Bitúmen-kaučuková samolepiaca pásová izolácia pod keramické dlažby na balkóny a terasy. Samolepiaca, jednostranne kaširovaná, flexibilná a trhliny prekryvajúca, na izolovanie pod dlažby na balkónoch alebo terasách. Zabezpečuje rýchly pracovný postup – bez čakania je možné na plochu okamžite pokladať dlažby. Vyrovnáva prnutie, deformácie podkladu, kolísanie teplôt a otrasy, prekleňuje trhliny aj dodatočne vzniknuté.




Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (m) bez DPH	Odp. cena za MJ (m) s DPH
10 m x 1 m čierna	170,00 €	204,00 €	17,000 €	20,400 €






**PCI Pecilastic® U**

Obojstranne kaširovaný hydroizolačný a difúzny polyetylénový pás hrúbky 3,5 mm naplnený zmesou kremičitého piesku a polyuretánu. Pod keramické dlažby, hlavne na balkóny a terasy. Obmedzuje tlakové napätie a oddeľuje od kritických podkladov, preto sa môže použiť na cementové potery akonáhle sú pochôdzne a následne je možná pokládka dlažieb. Spoľahlivo prekleňuje trhliny v podklade aj dodatočne vzniknuté. Aj do priestorov s netlakovou vodou v kúpeľniach a sprchách. Lepí sa vhodným lepidlom na podklady citlivé na vlhkosť: drevotrieskové a sadrovláknité dosky, betón, cementové, sadrové a anhydritové potery a pod. Znižuje kročajový hluk až do 8 dB. Vyrovnáva prnutie, deformácie podkladu, kolísanie teplôt a otrasy.




Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (m) bez DPH	Odp. cena za MJ (m) s DPH
5 m x 1 m oranžová	80,00 €	96,00 €	16,000 €	19,200 €



**Balkónový profil PCI**  
(Balkónový profil BASF)

**Balkónový profil PCI** – priamy, dĺžka 2 m, eloxovaný hliník  
**Balkónový profil PCI** – vonkajší roh 20 x 20 cm, 90°, eloxovaný hliník  
**Balkónový profil PCI** – spojka, eloxovaný hliník

Súčasť certifikovaného balkónového systému PCI Pecitherm®.




Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (m,ks) bez DPH	Odp. cena za MJ (m, ks) s DPH
priamy, 2 m	44,00 €	52,80 €	22,000 €	26,400 €
vonkajší roh	33,00 €	39,60 €	33,000 €	39,600 €
spojka veľká sivá	6,00 €	7,20 €	6,000 €	7,200 €






**PCI Pecitape® DB**  
(Ochranný filter)

Tesniaca, avšak difúzna páska na zaistenie difúzných schopností balkónových systémov a zamedzenie vniknutia tekutého lepiaceho lôžka do balkónového profilu PCI. Nutná súčasť balkónového systému PCI Pecitherm® a skladieb s PCI Pecilastic® U. Šírka 50 mm.




Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (m) bez DPH	Odp. cena za MJ (m) s DPH
24 m sivá	34,80 €	41,76 €	1,450 €	1,740 €

Hydroizolácie kúpeľní, balkónov, terás, základov a soklov

**Balkónový profil DRIP**

**NOVINKA**



**Balkónový profil DRIP** 9 mm – priamy, dĺžka 2,5 m, eloxovaný hliník  
**Balkónový profil DRIP** – vonkajší roh, 90°, 25x25 cm, eloxovaný hliník  
**Balkónový profil DRIP** – spojka, eloxovaný hliník


Súčasť certifikovaného balkónového systému PCI Klasik.

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (m, ks) bez DPH	Odp. cena za MJ (m, ks) s DPH
priamy, 2,5 m	24,25 €	29,10 €	9,700 €	11,640 €
vonkajší roh	9,70 €	11,64 €	9,700 €	11,640 €
spojka veľká sivá	2,10 €	2,52 €	2,100 €	2,520 €




**PCI Pecitape® 10 x 10**  
**PCI Pecitape® 90° A**  
**PCI Pecitape® 90° I**

A



PCI Pecitape® 10 x 10 – špeciálna tesniaca gumená kaširovaná manžeta na utesnenie prechodov rúrok.

PCI Pecitape® 90° A / I – špeciálne tesniace gumené kaširované rohy na vonkajšie – A, resp. vnútorné rohy – I v spojení s PCI Pecitape® 120 / Objekt.  
 Na utesnenie škár v kombinácii s hydroizolačným stierkami PCI.

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (ks) bez DPH	Odp. cena za MJ (ks) s DPH
1 ks	5,50 €	6,60 €	5,50 €	6,60 €
1 ks	5,50 €	6,60 €	5,50 €	6,60 €
1 ks	5,50 €	6,60 €	5,50 €	6,60 €
bledomodrá				




**PCI Pecitape® Objekt**  
 (Prince Color® IZOL Band)

S



Špeciálna kaširovaná gumená páska na vodotesné rohové a napojovacie škáry. Pod obklady a dlažby z keramiky a prírodného kameňa v sprchách a kúpeľniach, na balkóny, terasy a do bazénov. Na utesnenie škár v kombinácii s PCI Apoflex® W resp. F, PCI Collastic®, PCI Lastogum®, PCI Seccoral®, PCI Pecilastic® W a PCI Pecilastic® WS. Šírka: 120 mm

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (m) bez DPH	Odp. cena za MJ (m) s DPH
50 m	115,00 €	138,00 €	2,300 €	2,760 €




**PCI Pecitape® 120**

A



Špeciálna kaširovaná gumená páska na vodotesné rohové a napojovacie škáry. Pod obklady a dlažby z keramiky a prírodného kameňa v sprchách a kúpeľniach, na balkóny, terasy a do bazénov. Na utesnenie škár v kombinácii s PCI Apoflex®, PCI Collastic®, PCI Lastogum®, PCI Seccoral®, PCI Pecilastic® W a PCI Pecilastic® WS. Na utesnenie dilatčných škár budov a stavebných celkov v kombinácii s bitúmenovou hydroizoláciou PCI Pecimor®. Šírka: 120 mm

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (m) bez DPH	Odp. cena za MJ (m) s DPH
50 m	275,00 €	330,00 €	5,500 €	6,600 €
10 m	70,00 €	84,00 €	7,000 €	8,400 €
bledomodrá				




**PCI Pecitape® Butyl**  
 (Prince Color® IZOL Butylband)

S



Vysokoflexibilná samolepiaca butylová izolačná páska. Vhodná na napojenie hydroizolácií na kovy, plasty, PVC, drevo a sklo. Extrémna priľnavosť na väčšinu stavebných materiálov – betón, kovy, omietky, potery, plasty, PVC, drevo a sklo. Šírka pásy 10 cm.

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (m) bez DPH	Odp. cena za MJ (m) s DPH
20 m sivá	70,00 €	84,00 €	3,500 €	4,200 €




**PCI Pecimor® P**  
 (Prince Color® IZOL P)

S




Bitúmenový bezrozpušťačový rýchloschnúci penetračný náter – adhézný mostik pod asfaltové pásy a stierkové hydroizolácie PCI Pecimor®. Odolný proti vode. Vhodný na úpravy podláh, základových pásov a stien pivníc. Pochádzny po cca 6 hodinách. Vysoká výdatnosť náteru. **Spracováva sa neriedený.**

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (l) bez DPH	Odp. cena za MJ (l) s DPH
10 l [50] čierna	23,00 €	27,60 €	2,300 €	2,760 €



220-250 g ↓ ↓ ↓ 1m <sup>2</sup>	2 hod. ↓ ↓ ↓	3, € 12 hod. ↑ ↑ ↑

### Komplexné opravy kúpeľní – systém PCI



- 1 Vyspádaná podlaha s potermi PCI Pericem® EBF
- 2 Penetrácia PCI Gisogrund® PGM / OP
- 3 Hydroizolačná stierka PCI Lastogum® – 1. vrstva
- 4 Tesniaca páska PCI Pecitape® Objekt
- 5 Hydroizolačná stierka PCI Lastogum® – 2. vrstva
- 6 Lepiaci hmota PCI Pericol® Flex, PCI Pericol® Flex Rapid, PCI Nanolight®
- 7 Polyetylénový výplňový profil DIN-Polyband 08
- 8 Tesniaca páska PCI Pecitape® Objekt / Butyl
- 9 Systémový vpust
- 10 Škárovacia hmota PCI Pericolor® Flex, PCI Nanofug® Premium
- 11 Silikónový tmel PCI Silcofug® E / N

### Komplexné opravy balkónových konštrukcií – systém PCI Klasik




- 1 Balkónová konštrukcia opravená s PCI Polycrét® K 40 a výstuž ošetrená s PCI Nanocret® AP
- 2 Penetrácia PCI Gisogrund® PGM / OP
- 3 Tesniaca páska PCI Pecitape® Butyl
- 4 Hydroizolačná stierka PCI Seccoral® 2K Rapid – 1. vrstva
- 5 Hydroizolačná stierka PCI Seccoral® 2K Rapid – 2. vrstva
- 6 Tesniaca páska PCI Pecitape® Objekt
- 7 Lepiaci hmota PCI Pericol® Fluid
- 8 Systémový balkónový profil DRIP
- 9 Škárovacia hmota PCI Nanofug® Premium
- 10 Polyetylénový výplňový profil DIN-Polyband 08
- 11 Polyuretánový tmel PCI Elritan® 140

### Komplexné opravy balkónových konštrukcií – systém PCI Top



- 1 Balkónová konštrukcia opravená s PCI Polycrét® K 40 a výstuž ošetrená s PCI Nanocret® AP
- 2 Penetračná a vyrovnávacia vrstva PCI Decotop® BAP sivej farby
- 3 Posyp farebným čipami PCI Farbchips 05
- 4 Systémový balkónový profil
- 5 Uzatváracia transparentná vrstva PCI Decotop® BAP
- 6 Polyuretánový tmel PCI Elritan® 140

### Komplexné opravy balkónových konštrukcií – certifikovaný systém PCI Pecitherm®



- 1 Balkónová konštrukcia opravená s PCI Polycrét® K 40 a výstuž ošetrená s PCI Nanocret® AP
- 2 Lepiaci hmota PCI Multicret® Super sivá
- 3 Spádový klin z podlahového stabilizovaného polystyrénu EPS 150 S (alt. EPS 200 S)
- 4 Stierková hmota PCI Multicret® Super sivá s vloženou výstužnou tkaninou min. 160 g/m<sup>2</sup>
- 5 Penetrácia PCI Multigrund® PGM
- 6 Systémový balkónový profil PCI
- 7 Tesniaca a spojovacia páska PCI Pecitape® Butyl
- 8 Lepiaci hmota PCI Pericol® Fluid
- 9 Hydroizolačný a oddeľovací pás PCI Pecilastic® U
- 10 Hydroizolačná stierka PCI Seccoral®
- 11 Ochranný filter
- 12 Polyetylénový výplňový profil DIN-Polyband 08
- 13 Škárovacia hmota PCI Nanofug® Premium
- 14 Polyuretánový tmel PCI Elritan® 140